

## Corrigé du cas clinique

# #17

QUESTION N°1 - Réponses attendues :	cotation
Spondylodiscite cervicale	4
Sur porte d'entrée cutanée	2
Autres hypothèses :	
- méningite	2
- syndrome grippal	2
<b>Sous-total</b>	<b>10</b>

QUESTION N°2 - Réponses attendues :	cotation
Taux de CD4	2
Rapport CD4/CD8	NC
Charge virale VIH	NC
NFS	2
CRP	2
Hémocultures	2
Multiples	2
Aéro-anaérobie	NC
Examen cyto bactériologique des urines	2
Ponction lombaire	2
Quantiféron/Recherche de BK	NC
Radiographie de thorax de face	2
Radiographies du rachis cervical F+P	2
IRM cervicale (scanner accepté)	2
Échographie cardiaque	2
Ponction lombaire	NC
<i>Zéro si pas d'imagerie cervicale</i>	
<i>Zéro si pas d'hémocultures</i>	
<b>Sous-total</b>	<b>22</b>



## Corrigé du cas clinique

# #17

QUESTION N°3 - Réponses attendues :	cotation
Antibiothérapie	2
Double	2
Adaptée à l'antibiogramme	NC
À diffusion osseuse	NC
Intraveineuse initialement puis <i>per os</i>	NC
Prolongée (6-8 semaines)	2
Traitement antalgique	2
Collier cervical pour 4 semaines	2
Surveillance clinique :	NC
- du syndrome septique	2
- du complication neurologique	2
- du syndrome d'amaigrissement	2
Surveillance biologique du syndrome inflammatoire	2
Surveillance radiologique de la statique rachidienne	2
Arrêt de travail	2
<i>Zéro si pas d'antibiotiques</i>	
<b>Sous-total</b>	<b>22</b>

QUESTION N°4 - Réponses attendues :	cotation
Névralgie cervico-brachiale	4
C6	2
Bilatérale	2
Non déficitaire	2
Destruction des corps vertébraux C5 et C6	1
Dans les suites d'une spondylodiscite C5C6	1
<b>Sous-total</b>	<b>12</b>



## Corrigé du cas clinique

# #17

QUESTION N°5 - Réponses attendues :	cotation
IRM cervicale	4
Radiographies dynamiques du rachis cervical en flexion extension	2
Électrophysiologie radiculaire : EMG des membres supérieurs	2
Électrophysiologie médullaire : PES-PEM	NC
Bilan urodynamique	2
Bilan préopératoire	2
Sous-total	12

  

QUESTION N°6 - Réponses attendues :	cotation
Traitement chirurgical	2
Décompression neurologique	2
Arthrodèse cervicale	2
Restauration de l'équilibre sagittal	NC
Double corporectomie	NC
Sous-total	6

  

QUESTION N°7 - Réponses attendues :	cotation
Paralysie récurrentielle liée à l'abord chirurgical	3
Inflammation des cordes vocales liée à l'intubation trachéale	3
Sous-total	6

  

QUESTION N°8 - Réponses attendues :	cotation
Laryngoscopie indirecte	4
Immobilité de la corde vocale par paralysie du nerf récurrent	2
Sous-total	6

  

QUESTION N°9 - Réponse attendue :	cotation
Rééducation orthophonique	4
Sous-total	4

  

<b>NOTE MAXIMALE AU DOSSIER</b>	<b>100</b>
---------------------------------	------------

